



# SCHEDA TECNICA



**CANTELLO** s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: [www.cantello.it](http://www.cantello.it) e-mail: [cantello@cantello.it](mailto:cantello@cantello.it) posta certificata: [cantello@pec.cantello.info](mailto:cantello@pec.cantello.info)

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET [www.cantello.it](http://www.cantello.it)

**GHIBLI**

**GHIBLI**

**GHIBLI**  
**FRECCIA 15**

**CANTELLO**  
[www.cantello.it](http://www.cantello.it)





# GHIBLI



La soluzione per la pulizia  
in spazi stretti





Freccia 15 è disponibile sia nella versione a cavo che in diverse varianti a batteria. Un'offerta ampia e diversificata, in grado di rispondere alle specifiche esigenze di ciascun cliente

**E38**

Elettrica



**M38 BC**

A batteria, con batterie e caricabatterie a bordo



**M38 BC  
LONG RUN**

Sempre a batteria ma con alta autonomia di lavoro grazie alle batterie XFC



## GHIBLI FRECCIA 15

### Estetica rinnovata, dimensioni ridotte, pulizia perfetta

Rinnovata nell'estetica e nelle funzioni, Freccia 15 rappresenta una novità importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni. Un nuovo design dunque - che "veste" al meglio Freccia 15, garantendole personalità, ergonomia e compattezza - a cui corrispondono funzionalità tecniche di primissimo piano. Le dimensioni ridotte, 15 litri di capacità, la testata regolabile, il sistema tergitore con sollevamento a pedale ... un sistema di soluzioni completo che fa di Freccia 15 un punto di riferimento nel settore e la rende la macchina più adatta per tutte le superfici e gli ambienti, anche quelli più angusti e meno accessibili.



Il serbatoio soluzione può essere riempito velocemente grazie all'ampia "bocca" di carico e al pratico tubo di riempimento in dotazione



Ergonomico e completamente regolabile, il nuovo maniglione garantisce un facile controllo di Freccia 15



Tre pulsanti separati permettono una facile gestione di tutte le funzioni di Freccia 15



La manopola frontale permette di regolare l'angolo di incidenza della spazzola sul terreno ...



... mentre il pratico ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, in base al tipo di superficie di lavoro. Perfetto anche nella posizione di parcheggio.



Le dimensioni compatte rendono Freccia 15 ideale per la pulizia in spazi "stretti"

## Freccia 15: i punti di forza

L'estetica rinnovata, il formato "slim", le nuove funzionalità tecniche rendono di fatto Freccia 15 la soluzione migliore e più affidabile per qualsiasi tipo di ambiente, soprattutto in spazi stretti:

**Il design:** forme innovative e di impatto, ma soprattutto dimensioni ridotte. Per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica

**Il nuovo maniglione:** perfettamente ergonomico e completamente regolabile, garantisce l'immediata padronanza di Freccia 15 e delle sue funzioni di lavoro

**La nuova testata regolabile ed il ruotino esterno** permettono a Freccia 15 di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente e superficie (anche quelle più ostiche), senza "stressare" in alcun modo il motore. Per la massima affidabilità e per performance di pulizia ottimali.

**Il sistema tergitore:** oggi ancora più moderno e affidabile grazie al sistema di sollevamento a pedale. Per risultati di asciugatura perfetti anche con i pavimenti e le superfici più difficili

**Le batterie XFC con tecnologia al piombo puro** che nella versione Long Run garantiscono una autonomia di circa 2 ore.

ACCESSORI IN DOTAZIONE	Codice	Modello
Spazzola polipropilene $\varnothing$ 0.9	40.0108.00	
Tube di carico acqua	30.0024.00	
Gomma anteriore tergitore PU	39.0070.00	
Gomma posteriore tergitore PU	39.0071.00	
Caricabatterie (spina Shuko 220-240V) (BC)	18.0032.00	Freccia 15 BC
Set 2 batterie 25 Ah (BC)	18.0017.00	Freccia 15 BC
Caricabatterie esterno (spina Shuko IP44 220-240 VAC) (BC Long Run)	18.0029.00	Freccia 15 Long Run
Set 2 batterie XFC 12V 35 Ah Gel (BC Long Run)	18.0030.00	Freccia 15 Long Run



Il tergitore compatto, immediatamente dietro la testata, è in grado di curvare fino a 270°, coprendo completamente la pista di lavaggio



Nuovo sistema di sollevamento del tergitore a pedale, ancora più pratico e affidabile



Serbatoio di recupero facilmente ispezionabile e pulibile



Serbatoio di recupero facilmente rimovibile, per facilitarne trasporto, svuotamento e pulizia



Le speciali batterie XFC (nella versione Long Run) garantiscono circa 2 ore di autonomia



Il pratico caricabatterie a bordo, per caricare velocemente Freccia 15 in qualsiasi ambiente

## Freccia 15 in sintesi

### Coperchio

Coperchio con guarnizione, facilmente removibile a lavoro finito. Facile accesso al serbatoio di recupero, a suo volta removibile e facile da pulire

### Bocca di riempimento serbatoio soluzione

Serbatoio di soluzione facile da riempire, anche grazie all'apposito tubo di carico in dotazione con la macchina

### Testata e manopola frontale

385 mm di pista di lavaggio, l'angolo della testata è facilmente regolabile grazie alla manopola frontale

### Ruotino esterno

Permette di regolare la testata in altezza, garantendo la giusta pressione a terra ed evitando sovraccarichi al motore

### Maniglione

Nuovo maniglione, ergonomico, completamente regolabile, con tutte le funzioni integrate

### Serbatoi

in polietilene: massima resistenza agli urti

### Tubo di scarico

Per un veloce svuotamento del serbatoio di recupero

### Tergitore

il pratico tergitore cinge completamente la testata e curva seguendo la macchina nei suoi movimenti. Gomme facilmente rimovibili



### DATI TECNICI

	Codice	Alimentazione	Cap. Serbatoi (sol/rec) l	Larghezza pista lavaggio mm	Larghezza di aspirazione mm	Potenza installata W	Resa oraria (teorica/pratica) m <sup>2</sup> /h	Autonomia h	Rumorosità db(A)	Peso kg	Dimensioni (l x p x h) mm
<b>FRECCIA 15 E 38</b>	10.0060.00	Cavo 230 V 50Hz	15/21	385	450	620	1540/770	-	65	40	800x400x1100
<b>FRECCIA 15 M 38 BC</b>	13.0050.00	Batteria 24V	15/21	385	450	510	1540/920	1	65	40	800x400x1100
<b>FRECCIA 15 M 38 BC Long Run</b>	13.0070.00	Batteria 24V	15/21	385	450	510	1540/920	2	65	40	800x400x1100



**CANTELLO** s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553  
 Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610780011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.  
 sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.cantello.info  
 INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it



ISO 9001: 2008

Ghibli SpA, via Circonvallazione, 5  
 27020 Dorno PV - Italia  
 ph +39 0382 848811 - fx +39 0382 84668  
 info@ghibli.it - www.ghibli.com