



# SCHEDA TECNICA



**CANTELLO** s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: [www.cantello.it](http://www.cantello.it) e-mail: [cantello@cantello.it](mailto:cantello@cantello.it) posta certificata: [cantello@pec.cantello.info](mailto:cantello@pec.cantello.info)

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET [www.cantello.it](http://www.cantello.it)

**GHIBLI**

**GHIBLI**

**GHIBLI**  
**FRECCIA 30**

**CANTELLO**  
[www.cantello.it](http://www.cantello.it)





# GHIBLI

## GHIBLI FRECCIA 30

**Design, Innovazione,  
Performance**



**E45**

Elettrica,  
con testata monospazzola da 17"



**M45**

A batteria, manuale,  
con testata monospazzola da 17"



**FRECCIA 30**

Freccia 30 è disponibile  
sia nella versione a cavo che  
in diverse varianti a batteria.  
Un'offerta ampia e diversificata,  
in grado di rispondere alle  
specifiche esigenze  
di ciascun cliente

**D45**

A batteria trazionata, con testata  
monospazzola da 17"



**D50**

A batteria, trazionata, con testata  
bispazzola da 20"



## Un design innovativo per una lavasciuga davvero unica

Ultima nata in casa Ghibli, Freccia 30 rappresenta una novità assoluta nel settore del cleaning. Innanzitutto per il nuovo design, innovativo e impattante, che garantisce a Freccia 30 la massima personalità e funzionalità. Un'estetica rinnovata che racchiude un modello unico per capacità e prestazioni. 30 litri di capacità, 2 ore di autonomia, e un sistema di soluzioni integrate e sinergiche - come il pannello comandi con display interattivo, l'innovativo sistema tergitore, la funzione "low noise" - che fanno di Freccia 30 un modello unico nel suo segmento di mercato in termini di qualità e prestazioni.



Maniglione ergonomico integrato e leva di movimento



Il pratico pannello comandi permette di selezionare in ogni momento e con estrema facilità tutte le principali funzioni di lavaggio di Freccia 30. Il display a cristalli liquidi garantisce una visualizzazione continua e precisa dello stato di Freccia 30 e delle funzioni attive



Le dimensioni ridotte permettono a Freccia 30 di lavorare al meglio in tutte le aree di piccole e medie dimensioni



Nuovo filtro ad immersione (serbatoio di soluzione), pratico e più efficace dei filtri "classici"



Le 2 ruote pivotanti sotto lo chassis garantiscono la massima manovrabilità a Freccia 30, garantendo allo stesso tempo il suo completo controllo sia in lavoro che in trasporto



Grazie alla funzione "modalità silenziosa" Freccia 30 è perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" (ospedali, case di riposo...)

## Freccia 15: i punti di forza

L'estetica rinnovata, il formato "slim", le nuove funzionalità tecniche rendono di fatto Freccia 15 la soluzione migliore e più affidabile per qualsiasi tipo di ambiente, soprattutto in spazi stretti:

**Il design:** forme innovative e di impatto, ma soprattutto dimensioni ridotte. Per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica

**Il nuovo maniglione:** perfettamente ergonomico e completamente regolabile, garantisce l'immediata padronanza di Freccia 15 e delle sue funzioni di lavoro

**La nuova testata regolabile ed il ruotino esterno** permettono a Freccia 15 di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente e superficie (anche quelle più ostiche), senza "stressare" in alcun modo il motore. Per la massima affidabilità e per performance di pulizia ottimali.

**Il sistema tergitore:** oggi ancora più moderno e affidabile grazie al sistema di sollevamento a pedale. Per risultati di asciugatura perfetti anche con i pavimenti e le superfici più difficili

**Le batterie XFC con tecnologia al piombo puro** che nella versione Long Run garantiscono una autonomia di circa 2 ore.

ACCESSORI IN DOTAZIONE	Codice	Modello
Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0108.00	
Tube di carico acqua	30.0024.00	
Gomma anteriore tergitore PU	39.0070.00	
Gomma posteriore tergitore PU	39.0071.00	
Caricabatterie (spina Shuko 220-240V) (BC)	18.0032.00	Freccia 15 BC
Set 2 batterie 25 Ah (BC)	18.0017.00	Freccia 15 BC
Caricabatterie (spina Shuko IP44 220-240 VAC) (BC Long Run)	18.0029.00	Freccia 15 Long Run
Set 2 batterie XFC 12V 35 Ah Gel (BC Long Run)	18.0030.00	Freccia 15 Long Run



Il tergitore compatto, immediatamente dietro la testata, è in grado di curvare fino a 270°, coprendo completamente la pista di lavaggio



Nuovo sistema di sollevamento del tergitore a pedale, ancora più pratico e affidabile



Serbatoio di recupero facilmente ispezionabile e pulibile



Serbatoio di recupero facilmente rimovibile, per facilitarne trasporto, svuotamento e pulizia



Le speciali batterie XFC (nella versione Long Run) garantiscono circa 2 ore di autonomia



Il pratico caricabatterie a bordo, per caricare velocemente Freccia 15 in qualsiasi ambiente

## Freccia 30 in sintesi

Freccia 30 è disponibile nelle versioni mono e bispazzola (quest'ultima con il pratico paraspruzzi in plastica)

### Coperchio removibile

Facile accesso al serbatoio di recupero, a suo volta facilmente ispezionabile e pulibile

### Bocca di carico

Serbatoio di soluzione facile da riempire, anche grazie all'appositi tubi in dotazione con la macchina

### Elegante Frontalino Ghibli

Può essere facilmente rimosso per avere accesso al motore spazzole

### Ruotini sotto lo chassis

Ruote pivotanti, per la massima manovrabilità e controllo



### Maniglione + leva di movimento integrata

ergonomici e facili da impugnare

### Serbatoi

Serbatoi in polietilene: massima resistenza agli urti

### Tubo di scarico

Flessibile con tappo a vite, per regolare lo svuotamento del serbatoio di recupero

### Tubo soluzione

Per avere sempre sotto controllo la quantità d'acqua disponibile

### Gruppo tergitore

estremamente compatto e facilmente regolabile

## DATI TECNICI

	Codice	Alimentazione	Cap. Serbatoi (sol/rec) l	Larghezza pista lavaggio mm	Larghezza di aspirazione mm	Potenza installata W	Velocità KM/h	Resa oraria (teorica/pratica) m2/h	Autonomia h	Pressione a terra kg	Peso kg	Dimensioni (l x p x h) mm
FRECCIA 30 E 45	10.0172.00	Cavo 230 V 50Hz	30/33	430	650	835	4	1720/860	-	18	71	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 M 45 GEL	10.0170.00	Batteria 24V	30/33	430	650	745	4	1720/1030	2,15	15,5	69	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 M 45 ACIDO	15.0170.00	Batteria 24V	30/33	430	650	745	4	1720/1030	2,15	15,5	69	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 M 45 C GEL	11.0170.00	Batteria 24V	30/33	430	650	745	4	1720/1030	2,15	15,5	69	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 M 45 C ACIDO	12.0170.00	Batteria 24V	30/33	430	650	745	4	1720/1030	2,15	15,5	69	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 M 45 BC	13.0170.00	Batteria 24V	30/33	430	650	745	4	1720/1030	2,15	15,5	69	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 D 45 GEL	10.0173.00	Batteria 24V	30/33	430	650	925	4,5	1720/1030	2	15,5	74	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 D 45 ACIDO	15.0173.00	Batteria 24V	30/33	430	650	925	4,5	1720/1030	2	15,5	74	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 D 45 C GEL	11.0173.00	Batteria 24V	30/33	430	650	925	4,5	1720/1030	2	15,5	74	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 D 45 C ACIDO	12.0173.00	Batteria 24V	30/33	430	650	925	4,5	1720/1030	2	15,5	74	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 D 45 BC	13.0173.00	Batteria 24V	30/33	430	650	925	4,5	1720/1030	2	15,5	74	1210 x 560 x 1020
FRECCIA 30 D 50 GEL	10.0171.00	Batteria 24V	30/33	510	650	1025	4,5	2300/1380	2	18,5	76	1100 x 570 x 1020
FRECCIA 30 D 50 ACIDO	15.0171.00	Batteria 24V	30/33	510	650	1025	4,5	2300/1380	2	18,5	76	1100 x 570 x 1020
FRECCIA 30 D 50 C GEL	11.0171.00	Batteria 24V	30/33	510	650	1025	4,5	2300/1380	2	18,5	76	1100 x 570 x 1020
FRECCIA 30 D 50 C ACIDO	12.0171.00	Batteria 24V	30/33	510	650	1025	4,5	2300/1380	2	18,5	76	1100 x 570 x 1020
FRECCIA 30 D 50 BC	13.0171.00	Batteria 24V	30/33	510	650	1025	4,5	2300/1380	2	18,5	76	1100 x 570 x 1020



ISO 9001: 2008



**CANTELLO** s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 - FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610780011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.  
 sito internet: [www.cantello.it](http://www.cantello.it) e-mail: [cantello@cantello.it](mailto:cantello@cantello.it) posta certificata: [cantello@pec.cantello.info](mailto:cantello@pec.cantello.info)  
 INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET [www.cantello.it](http://www.cantello.it)

Ghibli SpA, via Circonvallazione, 5  
 27020 Dorno PV - Italia

ph +39 0382 848811 - fx +39 0382 84668

[info@ghibli.it](mailto:info@ghibli.it) - [www.ghibli.com](http://www.ghibli.com)