

LSH S.r.l.

Via S. Severo 23

21040 Oggiona con S. Stefano (VA) ITALY

Tel + 39 0332 461193 - +39 351 8867380

WWW.LSHITALIA.COM - INFO@LSHITALIA.COM

GUANTI IN NITRILE QUALITA' PREMIUM DPI CAT. 1
NITRILHANDSCHUHE PREMIUM QUALITÄT NITRILE
GLOVES PREMIUM QUALITY

Scheda Tecnica
Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet





LSH S.r.l.

Via S.Severo 23

21040 Oggiona con S.Stefano (VA) ITALY


Tel + 39 0332 461193 - +39 351 8867380

WWW.LSHITALIA.COM - INFO@LSHITALIA.COM

Senza polvere, non sterili, senza lattice, clorato, specifiche OE, grado industriale,
Ungepudert, unsteril, latexfrei,, Chlorat, OE-Spezifikation, Industriequalität
Powderfree, unsteril, latex free, chlorinated, OE spec, industrial grade

Tipo: esame monouso o guanto protettivo
Marcatura: i guanti non sono contrassegnati per la taglia designata
Forma: ambidestro
Materiale: gomma nitrile-butadiene
Polsino: polsino arrotolato
Superficie: testurizzata sulla punta delle dita
Colore: blu
Typ: Einweg-Einweg-Untersuchungs- oder Schutzhandschuh
Kennzeichnung: Handschuhe sind nicht für die angegebene Größe gekennzeichnet
Form: beidhändig
Material: Nitril-Butadien-Kautschuk
Bündchen: Rollbündchen
Oberfläche: texturiert an den Fingerspitzen
Farbe: blaue
Type : Single-use disposable examination or protective glove
Marking : Gloves are not marked to designated size
Shape : Ambidextrous
Material : Nitrile Butadiene Rubber
Cuff : Rolled cuff
Surface : Textured at Finger Tip
Color:blue

EN 455 / EN 420 / ASTM D 6319



Misura: Größe:	Lunghezza mm:	Larghezza mm:	Articolo n°: Artikel- Misure:	Pz / Conf	Conf/Cart Box/VE	Peso (M)

LSH S.r.l.

Via S. Severo 23

21040 Oggiona con S. Stefano (VA) ITALY

Tel + 39 0332 461193 - +39 351 8867380

WWW.LSHITALIA.COM - INFO@LSHITALIA.COM

S	8 cm
M	9,4 cm
L	10,8 cm
XL	12,2 cm

Parametri Fisici:

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Spessore:

Materialstärke:

Thickness:

Size:	Länge in mm: Lenght in mm:	Breite in mm: Width in mm:	Ausführungen: Item-No.	Inhalt / Box Pcs / Box	Box/Cart	Gewicht (M) Weight (M)
S	240	80 ± 10	LSH.NS1	100 St / pcs	10	3.5 ± 0.3 gr
M	240	95 ± 10	LSH.NM1	100 St / pcs	10	
L	240	110 ± 10	LSH.NL1	100 St / pcs	10	
XL	240	120 ± 10	LSH.NXL	100 St / pcs	10	

Parametri: Parameter: Parameters:	Prima: Vor Alterung: Befor Aging:	Dopo: Nach Alterung: After Aging:
Resistenza trazione/Reißfestigkeit/Tensile strenght	min.14MPa	min.14MPa
Elasticità/Dehnbarkeit/Elasticity	min. 500%	Min 400%
Punto di misura Meßpunkt Measurement point	Spessore in mm Wandstärke in mm Thickness in mm	
Palmo/Hand/Palm	0,05	

AQL: 4.0

Garanzia di qualità:

Qualitätsicherung:

Quality Management:

Data di scadenza:

Soddisfa i requisiti ASTM D5151, ASTM D3578

Erfüllen die Anforderungen gemäß ASTM D5151, ASTM D3578

Meets requirements ASTM D5151, ASTM D3578

Conservazione: 3 anni di conservazione (data di scadenza vedere sulla scatola).

Mantenere l'area fresca, asciutta e priva di polvere, evitare la ventilazione e lo stoccaggio vicino a

attrezzatura per fotocopie. Gli ioni di rame scoloriscono il guanto. Proteggere i guanti dalle fonti di luce ultravioletta, come luce solare e agenti ossidanti.

La conservazione al di sopra dei 30°C porterà ad un invecchiamento accelerato e dovrebbe essere evitata.



LSH S.r.l.

Via S. Severo 23

21040 Oggiona con S. Stefano (VA) ITALY

Tel + 39 0332 461193 - +39 351 8867380

WWW.LSHITALIA.COM - INFO@LSHITALIA.COM

NORME, LINEE GUIDA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

(Ogni standard menzionato viene utilizzato nell'ultima edizione.)

Certificazione :

ISO 9001

Conformità alle norme: ASTM D6319

Verwendbarkeit:

Lagerung: 3 Jahre Lagerung (Verfallsdatum siehe Verpackung). Halten Sie den Bereich kühl, trocken und staubfrei, vermeiden Sie Belüftung und Lagerung in der Nähe

Fotokopiergeräte. Kupferionen verfärben den Handschuh. Handschuhe vor ultravioletten Lichtquellen wie Sonnenlicht und Oxidationsmitteln schützen.

Eine Lagerung über 30 °C führt zu einer beschleunigten Alterung und sollte vermieden werden.

NORMEN, RICHTLINIEN UND QUALITÄT SZERTIFIZIERUNG

(Jeder erwähnte Standard wird in der neuesten Ausgabe verwendet.)

Zertifizierung:

ISO 9001

Einhaltung von Normen:

ASTM D6319

Shelf Life:

Storage: 3 years storage life (date of expiration see on the box). Keep area cool, dry and dust free, avoid ventilation and storage close to photocopy equipment. Copper-ions discolor the glove. Protect gloves against ultraviolet light sources, as sunlight and oxidizing agents. Storage above 30°C will lead to accelerated aging and should be avoided.

STANDARDS, GUIDELINES AND QUALITY CERTIFICATION

(Every mentioned standard is used in the latest edition.)

Certification :

ISO 9001

Conformity to standards :

ASTM D6319

Osservazioni:

Adatti per l'uso nel settore medico, produzione e industria alimentare

Bemerkungen:

Geeignet für den Einsatz in der Medizin, Industrie und im Lebensmittelbereich

Remarks:

Suitable for the use in the medical sector, manufacturing and food industry

Note:

Le cifre sopra riportate si applicano al prodotto integro. Sono soggette a variazioni.

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderung vorbehalten.

Note:

The above figures are for the standard version. Subject to change.

Norma di produzione



LSH S.r.l.

Via S. Severo 23

21040 Oggiona con S. Stefano (VA) ITALY

Tel + 39 0332 461193 - +39 351 8867380

WWW.LSHITALIA.COM - INFO@LSHITALIA.COM

Fertigungsstandard

ASTM D 6319

Product Manufacturing Standards

EEC Annex VII, CE Class I

ISO 9001

Difetti della barriera:

Livello di ispezione G I (ISO 2859-1)

Fori che provocano il malfunzionamento del guanto come barriera di protezione, fisicamente o non, influiscono fisicamente sul
aspetto esteriore.

Principali difetti visivi:

Livello di ispezione G I (ISO 2859-1)

Difetto definito che interrompe la funzione del guanto o difetto che causa una sensazione di disagio all'utente.

Difetti minori:

Livello di ispezione G I (ISO 2859-1)

I difetti visivi aggregati sono non conformità di minor grado di preoccupazione, che non impediscono il corretto utilizzo di guanti. Difetto estetico minore che non influisce sulle prestazioni del guanto

Nota:

Caratteristiche del difetto a seguito della pratica interna

Barrier Defects :

Inspection level G I (ISO 2859-1)

Holes that results in the malfunction of glove as a protection barrier either physically or not physically affect the appearance.

Major Visual Defects :

Inspection level G I (ISO 2859-1)

Defined defect that disrupt the glove's function or defect that cause an uncomfortable feeling to the user.

Minor Defects :

Inspection level G I (ISO 2859-1)

Visual defects aggregated are non-conformities of lower degree of concern, which do not prevent correct use of gloves. Minor cosmetic defect which does not affect on the glove's performance

Remark :

Defect Characteristics following In-house practi

Fehler der Schranke:

Prüfstufe G I (ISO 2859-1)

Löcher, die zu einer Fehlfunktion des Handschuhs als Schutzbarriere führen, physisch oder anderweitig, wirken sich physisch auf die Aussehen.

Wichtigste optische Mängel:

Prüfstufe G I (ISO 2859-1)

Ein definierter Defekt, der die Funktion des Handschuhs stört oder ein Defekt, der beim Benutzer ein Unbehagen verursacht.

Unwesentliche Mängel:

Prüfstufe G I (ISO 2859-1)



LSH S.r.l.

Via S.Severo 23

21040 Oggiona con S.Stefano (VA) ITALY

Tel + 39 0332 461193 - +39 351 8867380

WWW.LSHITALIA.COM - INFO@LSHITALIA.COM

Aggregierte optische Mängel sind Abweichungen von geringerem Besorgnis, die die korrekte Verwendung von nicht verhindern

Handschuhe. Kleiner kosmetischer Mangel, der die Leistung des Handschuhs nicht beeinträchtigt

Notiz:

Merkmale des Mangels als Ergebnis der internen Praxis

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE DA 100 PEZZI: LSH.NS1



LSH.NS1

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE DA 100 PEZZI: LSH.NM1



LSH.NM1

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE DA 100 PEZZI: LSH.NL1



LSH.NL1

CODICE PRODOTTO CARTONE DA 1000 PEZZI: LSH.NS1X10



LSH.NS1X10

CODICE PRODOTTO CARTONE DA 1000 PEZZI: LSH.NM1X10



LSH S.r.l.

Via S. Severo 23

21040 Oggiona con S. Stefano (VA) ITALY

Tel + 39 0332 461193 - +39 351 8867380

WWW.LSHITALIA.COM - INFO@LSHITALIA.COM



LSH.NM1X10

CODICE PRODOTTO CARTONE DA 1000 PEZZI: LSH.NL1X10



LSH.NL1X10

1 BANCALE 80 CARTONI (800 CONFEZIONI DA 100 PZ)

Data 20/10/2021

Questo documento e il suo contenuto sono riservati esclusivamente a LSH SRL. Non copiare, o dare a persone non designate.