



CANTELLO s.r.l. VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO (TO) Registro imprese CCIAA Torino nº 04610760011 - REA TO-644532 www.cantello.it www.cantellodetersiviprofessionali.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it informativa privacy disponibile sul sito www.cantello.it





Kubi 6

La configurazione classica del carrello per comunità e trova il suo impiego dove sono presenti pavimentazioni da lavare con metodo tradizionale mop o a piatto con pressa a rullo.

Economico ed essenziale, è dotato di base in plastica e quattro ruote pivottanti ø 100 mm, due delle quali frenate.

E' personalizzabile con la linea di accessori Kubi.

Per maggiori informazioni: info@falpi.com - www.falpi.com



NORME APPLICABILI

Il prodotto **non è soggetto a normativa CE**; risponde ai requisiti del DL 115 del 17.03.95 ed è coperto da assicurazione RC prodotto del fabbricante

CODICE PRODOTTO

7426000.56 H2O - grigio/lime 7426000.54 H2O - grigio/rosso 7426001.56 Monoroll - grigio/lime 7426001.54 Monoroll - grigio/rosso 7426000.60 H2O - grigio/azzurro 7426000.53 H2O - grigio/arancione 7426001.60 Monoroll - grigio/azzurro 7426001.53 Monoroll grigio/arancione

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE

Certificazione di qualità



Certificazione ambientale



Certificazione etica



ReMade in Italy



Latex free

Garanzia di assenza di lattice della gomma

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Assicurazione RC

Coperto da ass. RC prodotto Normativa CE

Non soggetto a normativa CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	cm 112x68x109 (h)	Secchi per lavaggio	2 da lt 15
Colori disponibili	grigio/lime grigio/azzurro grigio/rosso grigio/arancione	Pressa	1 in plastica H2O (disponibile con Monoroll)
		Optionals	coperchi secchi lt 6 supporto secchio lt 20 secchio lt 20 con cop. trasparente sacco in nylon con cerniera coperchio per sacco sponde laterali per secchi lt 15
Composizione	acciaio inox AISI 304 plastica		
Dotazione di serie	1 reggisacco con impugnatura di spinta 1 poggiascopa doppio 1 supporto secchi lt 6 con portamanico 2 secchi lt 6 1 gancio ø 22 mm 2 archetti reggisacco		
		Ruote	4 in metallo ø 100 mm (due con freno)
		Riciclabilità dei materiali	totale
		% materiale riciclato dei secchi contenitori	> 50% - certificato ReMade in Italy