



SICUREZZA SUL LAVORO



SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI DETERGENTI

Ai sensi del Reg. (CE) 1907/2006 e Reg. (CE) 453/2010

CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.cantello.info

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it



SCHEMA DI SICUREZZA

DENOMINAZIONE PRODOTTO:
STRIPPER HIGH SPEED NUOVA FORMULA

CODICE IDENTIFICATIVO:
403-01

CONFEZIONE:
FUSTINO DA LT. 5, SCATOLA DA 4 FUSTINI

CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL. 011/22 66 280 - FAX 011/22 66 553

SITO INTERNET www.cantello.it e mail cantello@cantello.it

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA.

- NOME COMMERCIALE
 - STRIPPER
- USI PERTINENTI IDENTIFICATI DELLA SOSTANZA E USI CONSIGLIATI
 - Decerante per pavimenti da utilizzare diluito.
Prodotto ad esclusivo uso professionale.
- Informazioni sul fornitore della scheda dati sicurezza

Identificazione della società	CANTELLO SRL
Indirizzo	Via Venaria 46 – 10148 Torino
Telefono	+39 011/2266280
Fax	+39 011/2266553
e-mail	cantello@cantello.it
Numeri telefonici di emergenza	CENTRO ANTIVELENI MILANO: +39 02/66101029 FIRENZE: +39 055/7947819 ROMA: +39 06/3054343 NAPOLI: +39 081/7472870

Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza: Rachele Carrè

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- CLASSIFICAZIONE DELLA MISCELA
 - DIR. 67/548/CEE oppure 1999/45/CE
Prodotto pericoloso per ingestione, per contatto con la pelle, per contatto con gli occhi, per inalazione, per l'ambiente acquatico.
- PITTOGRAMMI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA
 - DIR. 67/548/CEE oppure 1999/45/CE
Pittogramma di pericolo



- INDICAZIONI DI PERICOLO (R) (H) RIPORTATE IN ETICHETTA
 - H 302 = nocivo se ingerito
 - H 312 = nocivo per contatto con la pelle
 - H 314 = provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
 - H 332 = nocivo se inalato
 - H 412 = nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
- CONSIGLI DI PRUDENZA
 - S2: conservare fuori dalla portata dei bambini / P 102 = tenere fuori dalla portata dei bambini
 - S 36/37/39 = usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/faccia – P280 = indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il viso
 - S26: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi al medico / P 305 + P 351 + P 338 = in caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 - S44: in caso di malessere, consultare il medico / P 313 = consultare il medico

- S62-64: in caso di ingestione, sciacquare la bocca, non indurre il vomito, contattare con urgenza un medico / P 301 + P 330 + P 331 = in caso di ingestione: sciacquare la bocca. Non provocare il vomito.
- P 310 = contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

- SOSTANZE
 - Non applicabile.
- MISCELE

Nome chimico del componente	N. di identificazione	Classificazione 1907/2006 REACH Testo completo frasi R&Hal punto 16	Reg. (CE)	Conc. (%)
Alcol etossilato	CAS: 9002-92-0	R22=H302 R41=H318 R 50 = H 400		<5
2-butossietanolo	CAS: 111-76-2	R 22 = H 302 R 21 = H 312 R 38 = 315 R 36 = 319 R 20 = H 332		5-15
2-amminoetanolo	CAS: 141-43-5	R 22 = H 302 R 37 = 335 R 20 = H 332 R 52 = H 412 R 21 = H 312 R 34-41 = H 314		5-15
Potassio tetra piro fosfato	CAS: 7320-34-5	R 36 = H 319		<5
GHS05 Sezione 2.16 – Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1 Sezione 3.2 – Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1°, 1B e 1C Sezione 3.3 – Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1				
GHS07 Sezione 3.1 – Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di pericolo 4 Sezione 3.2 – Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2 Sezione 3.3 – Irritazione oculare, categoria di pericolo 2 Sezione 3.4 – Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1				
GHS09 Sezione 4.1 Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo acuto, categoria 1 – pericolo cronico, categorie 1 e 2				

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- INFORMAZIONI GENERALI SULLA MISCELA

- In tutti i casi di dubbio, ricorrere a cure mediche.
- **INALAZIONE**
 - Se dovessero presentarsi dei disturbi respiratori, portare il soggetto all'aria aperta o in locale ben areato, allentare gli indumenti stretti, fargli soffiare il naso. Se i disturbi dovessero persistere, consultare un medico.
- **CONTATTO CON LA PELLE E/O CON I CAPELLI**
 - Sciacquare subito con acqua corrente. Se necessario, fare la doccia e lo shampoo (tenere gli occhi chiusi per evitare il contatto con residui di prodotto accumulati nei capelli). In caso di irritazione, consultare un medico.
- **CONTATTO CON INDUMENTI E CALZATURE NON IMPERMEABILI**
 - Togliere immediatamente i capi bagnati, sciacquare subito con acqua corrente le parti del corpo venute a contatto con il prodotto. Eventualmente fare la doccia. Se dovesse verificarsi uno stato di irritazione, rivolgersi al medico. Non mettere ad asciugare gli indumenti contaminati per poi indossarli nuovamente ma lavarli in lavatrice. Per quanto riguarda le calzature, se non fosse possibile lavarle, se ne consiglia l'eliminazione.
- **CONTATTO CON GLI OCCHI**
 - Sciacquare con acqua corrente per parecchi minuti, a palpebre aperte. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare un medico.
- **INGESTIONE**
 - Sciacquare la bocca. Contattare immediatamente un centro antiveneni o un medico. Non indurre il vomito se non autorizzati da una persona competente. Non somministrare mai nulla per via orale, se la vittima non è cosciente.
- **PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI, SIA ACUTI CHE RITARDATI**
 - Contatto con la pelle: nessuna sensazione al momento del contatto; con il passare dei minuti, comparsa di disseccamento causato dall'effetto sgrassante del prodotto. Contatto con gli occhi: bruciore, lacrimazione copiosa, irritazione. Ingestione di prodotto: sensazione di vomito e nausea. Vomito schiumoso con possibile ostruzione delle vie aeree.
- **ALTRE INFORMAZIONI**
 - Dati riferiti al prodotto tal quale.

5. MISURE ANTINCENDIO

- **MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI**
 - CO₂, schiuma, polvere, acqua nebulizzata (il dato fa riferimento ai contenitori, in quanto, il prodotto non è infiammabile).
- **MEZZI ESTINGUENTI CHE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER RAGIONI DI SICUREZZA**
 - Nessuno in particolare. Tenere conto di altri materiali o prodotti coinvolti nell'incendio.
- **SPECIALI PERICOLI DI ESPOSIZIONE DERIVANTI DALLA SOSTANZA, DAI PRODOTTI DI COMBUSTIONE O DAI GAS PRODOTTI**
 - Dopo evaporazione dell'acqua, il residuo può eventualmente bruciare con sviluppo di gas dannosi per la salute.
- **SPECIALI MEZZI PROTETTIVI PER IL PERSONALE ANTINCENDIO**
 - Allontanare tutte le persone non autorizzate alle operazioni di spegnimento e anche quelle non equipaggiate. Utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato e tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a garantire quanto più possibile, l'incolumità degli operatori.
- **ALTRE INFORMAZIONI**
 - Il contenitore è combustibile se viene a contatto con fonti di ignizione quali: fiamme libere, superfici con temperature superiori a 300°C, scariche elettriche. Durante l'incendio si liberano sostanze tossiche come: ossido di carbonio, idrocarburi, aldeidi, chetoni, alcol, epossidi.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

- **PRECAUZIONI PERSONALI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA**
 - Indossare guanti, indumenti e calzature impermeabili, occhiali protettivi. Se possibile, arrestare la perdita posizionando i contenitori con la parte danneggiata verso l'alto. Il prodotto rende

estremamente scivolose le superfici; isolare la zona dove è avvenuto lo sversamento. Allontanare tutte le persone non protette e non autorizzate.

- **PRECAUZIONI AMBIENTALI**
 - Evitare che il prodotto penetri nel sottosuolo, nella canalizzazione comunale, nei laghi, nei mari e nei fiumi. Qualora dovesse accadere, avvisare le autorità competenti (vigili del fuoco, pubblica sicurezza, ecc.).
- **METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E LA BONIFICA**
 - Contenere ed assorbire lo sversamento con materiale inerte (sabbia, terra, vermiculite, segatura, farina fossile); raccogliere in contenitori adeguati ed avviarlo a smaltimento rifiuti. Dopo aver raccolto quanto più prodotto possibile, sciacquare con abbondante acqua la zona bonificata.
- **ELIMINAZIONE**
 - Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.
- **ALTRE INFORMAZIONI**
 - Nessuna.

Fare riferimento ad altre sezioni: 7,8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- **PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA**
 - Manipolare nel rispetto di una buona pratica professionale, osservando le indicazioni riportate sull'etichetta ed al paragrafo 2 del presente documento.
- **CONDIZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO SICURO, COMPRESSE EVENTUALI INCOMPATIBILITA'**
 - Conservare fuori dalla portata dei bambini; in luogo accessibile ai soli addetti ai lavori, possibilmente al riparo dalla luce solare diretta. Immagazzinare a temperature comprese tra 5-40 C°
- **INDICAZIONI SULLO STOCCAGGIO MISTO**
 - Non stoccare in vicinanza di prodotti acidi.
- **ALTRE INFORMAZIONI**
 - Nessuna.

8. PROTEZIONE INDIVIDUALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- **SOSTANZE CONTENUTE CON VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE**
 - 2-butossietanolo: TWA 98 mg/m³; STEL 246 mg/m³
 - 2-amminoetanolo: TWA 2,5 mg/m³; STEL 7,6 mg/m³.
- **PROTEZIONE RESPIRATORIA**
 - Dispositivo di protezione con filtro adeguato. D.P.I. consigliato: A-P2 secondo la norma EN141
- **PROTEZIONE DELLE MANI**
 - Guanti di gomma, integri e di buona qualità. D.P.I. consigliato: EN374.
- **PROTEZIONE DEGLI OCCHI**
 - Occhiali protettivi a tenuta
- **PROTEZIONE DELLA PELLE E DEL CORPO**
 - Non necessaria per un normale e corretto utilizzo. Nel caso in cui esista il rischio di contatto, indossare indumenti impermeabili.
- **MISURE DI IGIENE**
 - Durante l'uso, non fumare, non bere, non mangiare. Prima delle pause lavorative ed al termine delle operazioni di pulizia, lavarsi le mani.
- **ACCORGIMENTI DI PROTEZIONE**
 - Nessuno in particolare
- **ALTRE INFORMAZIONI**
 - L'adozione delle misure di protezione individuale, non deve essere considerata con superficialità, bensì come strumento utile a salvaguardare la salute dell'utilizzatore.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Aspetto	Liquido trasparente, paglierino
Odore	Caratteristico, di glicole ammina
pH tal quale	12,50
Solubilità in acqua	100%
Punto di infiammabilità	>67%
Punto di ebollizione	Non determinato
Punto di congelamento	Inf. 0°C
Densità	Ca. 1
Temperatura di autoaccensione	Non autoaccendibile
Proprietà esplosive	Non esplosivo

10. STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità chimica	Stabile nelle normali condizioni d'uso e stoccaggio
Reazioni pericolose	Nessuna nelle normali condizioni di stoccaggio
Condizioni da evitare	Nessuna in particolare. Attenersi alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.
Materiali da evitare	Alluminio, rame, leghe leggere, superfici verniciate, acidi.
Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuno
Altre informazioni	Nessuna

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE SULLE DIVERSE VIE DI ESPOSIZIONE

Tossicità acuta per via orale	Non sono disponibili dati sulla miscela in quanto tale. Si tenga conto della quantità e del profilo tossicologico delle singole sostanze. 2-butossietanolo: LD50 (rat.) 1746 mg/kg. 2-amminoetanolo: LD50 (rat.) 1515 mg/kg.
Tossicità acuta per inalazione	Non sono disponibili dati sulla miscela in quanto tale. Si tenga conto della quantità e del profilo tossicologico delle singole sostanze. 2-butossietanolo: 450 ppm 4 h (rat.). 2-amminoetanolo: CL50 (rat.) >1,3 mg/l 6 h.
Tossicità acuta per via cutanea	Non sono disponibili dati sulla miscela in quanto tale. Si tenga conto della quantità e del profilo tossicologico delle singole sostanze. 2-butossietanolo: LD50 (maiale) 6411 mg/kg. 2-amminoetanolo: LD50 (coniglio) 2504 mg/kg.
Irritabilità primaria	Prodotto tal quale: Contatto con gli occhi: irritazione. Contatto con la pelle: disseccamento. Prodotto diluito come da specifiche: Contatto con gli occhi: lieve irritazione. Contatto con la pelle: lieve disseccamento.
Sensibilizzazione	Normalmente non sensibilizzante. Tenere comunque conto di eventuali intolleranze ai componenti elencati al punto 3 del presente documento.
Effetti carcino genetici, mutageni o compromissori per la riproduzione	Nessuno noto
Altre informazioni	Nessuna

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzo	Non eccedere nel dosaggio. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Valutazione sull'ecotossicità	Dati non disponibili
Persistenza e degradabilità	Biodegradabilità dei tensioattivi >90%; BOD/COD dopo 28 giorni >60%
Potenziale di bioaccumulo	Non potenzialmente bioaccumulabile
Mobilità nel suolo	Facilmente disperdibile in acqua e nel terreno.
Risultati della valutazione PBT e vPvB	Nessuna sostanza nota
Altri effetti avversi	Nessuno noto
Altre informazioni	Nessuna

13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- METODI DI SMALTIMENTO/NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI
 - Affidare a società autorizzata alla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR	ETANOLAMMINA; N° ONU UN2491; CLASSE DI PERICOLO 8; GRUPPO DI IMBALLAGGIO III; PERICOLI PER L'AMBIENTE NO; CODICE DI RESTRIZIONE IN GALLERIA E. Non regolamentato per piccoli quantitativi.
RID	ETANOLAMMINA; ; N° ONU UN2491; CLASSE DI PERICOLO 8; GRUPPO DI IMBALLAGGIO III; PERICOLI PER L'AMBIENTE NO. Non regolamentato per piccoli quantitativi.
IMDG	Dato non disponibile
IATA	Dato non disponibile
ADN/ADNR	Dato non disponibile

Precauzione per i trasportatori e gli addetti alla movimentazione del prodotto:

Prima del trasporto o della movimentazione, assicurarsi che i contenitori e gli imballaggi di cartone, non presentino evidenti segni di danneggiamento o perdite. Sistemare il carico in modo da garantirne l'integrità durante gli spostamenti.

Nota: Le prescrizioni regolamentari sopra riportate, sono quelle in vigore alla data di compilazione della scheda. In considerazione della continua evoluzione delle norme, è consigliabile accertarsi che nulla sia cambiato al momento del trasporto.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

- NORME E LEGISLAZIONE SU SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE, SPECIFICHE PER LA SOSTANZA O MISCELA
 - Classificato ai sensi del Reg. CE 1907/2006 REACH e Reg CE 453/2010
- ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA' DEL PRODOTTO



- BIODEGRADABILITA' DEI TENSIOATTIVI
 - I tensioattivi contenuti in questa miscela sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Reg. (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.

16. ALTRE INFORMAZIONI

- SETTORI DI UTILIZZAZIONE
 - Prodotto ad esclusivo uso professionale
- TESTO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO (R) & (H), CITATE AL PUNTO 3 DEL PRESENTE DOCUMENTO

R22 H302	Nocivo per ingestione Nocivo se ingerito
R 41 H 318	Rischio di lesioni oculari gravi Provoca gravi lesioni oculari
R38 H315	Irritante per la pelle Provoca irritazione cutanea
R 36 H 319	Irritante per gli occhi Provoca grave irritazione oculare
R 34 H 314	Provoca ustioni Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
R 37 H 335	Irritante per le vie respiratorie Può irritare le vie respiratorie
R 21 H 312	Nocivo a contatto con la pelle Nocivo per contatto con la pelle
R 20 H 332	Nocivo per inalazione Nocivo se inalato
R 52 H 412	Nocivo per gli organismi acquatici Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
R 50 H 400	Altamente tossico per gli organismi acquatici Molto tossico per gli organismi acquatici

- NOTE
 - Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza, sono state redatte sulla base delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione del documento stesso. Tali informazioni sono fornite a mero titolo indicativo, al fine di aiutare l'utilizzatore ad effettuare le operazioni di manipolazione, uso, trattamento, immagazzinamento, trasporto, smaltimento ed utilizzazione del prodotto in soddisfacenti condizioni di sicurezza e non dovranno pertanto essere interpretate come una garanzia o considerate come specificazioni di qualità. Le stesse, completano le istruzioni tecniche ma non le sostituiscono. Queste informazioni riguardano solo il prodotto precisamente designato e, non sono applicabili in caso di utilizzo improprio o unitamente ad altre sostanze o miscele. Queste informazioni non dispensano in alcun caso l'utilizzatore dall'assicurarsi di essere in conformità con l'intera normativa vigente.
 - Scheda di sicurezza rilasciata da: CANTELLO SRL.
 - Data revisione: 19/01/2015
 - Revisione numero 2
 - Sostituisce la precedente del febbraio 2013