



www.cantello.it

SCHEDA TECNICA



CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.cantello.info

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.p.A.

Dichiarazione di Conformità CE

rev 01 del 31 gennaio 2018

Prodotto: reflexx 97 art. R97/ M - art. R97/ L - art. R97/XL - art. R97/ XXL

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 1/1

GUANTI IN NITRILE FELPATI VERDI MARCHIO REFLEXX 97

La società REFLEXX S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN) in qualità di Fabbricante, dichiara che il prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (SATRA _0321). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420 e EN 374





E SEI IN MANI SICURE!

REFLEX S.r.l.

NOTA INFORMATIVA

rev 01 del 04 maggio 2015

Prodotto: reflexx 97 art. R97/ M - art. R97/ L - art. R97/XL - art. R97/ XXL

Emessa da G.Isetti - Presidente

Pag.: 1/4

GUANTI IN NITRILE FELPATI VERDI MARCHIO REFLEX 97

1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEX S.R.L.
Via Passeri, 2
46019 VIADANA (MN)
Tel. 0375 833164 Fax. 0375 464504

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- Guanto in nitrile sintetico a cinque dita, felpato, verde, dita testurizzate e zigrinatura antiscivolo in superficie
- Guanto non sterile, privo di polvere all'interno, internamente clorinato.
- Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato; può essere utilizzato per usi generici.
- Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) anche contro agenti chimici e microrganismi
- Unità di Vendita al paio in busta
- Imballaggi esterni contenenti n° 50 buste

Imballo		
Cod./Taglie	Confezione	Cartone
R97/M	8032891632499	8032891637494
R97/L	8032891632505	8032891637500
R97/XL	8032891632512	8032891637517
R97/XXL	8032891632529	8032891637524

3. QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI

- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (SATRA _0321). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420, EN 374 parte I, II e III e EN 388.
- Il prodotto può essere utilizzato con alimenti in quanto certificato secondo la legislazione di riferimento: DPR 777 del 23/08/1982 e DM 108 del 25/01/1992, DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CE; regolamenti (EU) 10/2011, 321/2011, 1282/2011, regolamenti (CE) 1935/2004, 1895/2005, in accordo con la normativa di riferimento: UNI EN 1186 1-15:2003. Per tale utilizzo seguire le avvertenze d'uso.



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.	NOTA INFORMATIVA	rev 01 del 04 maggio 2015
Prodotto: reflexx 97 art. R97/ M - art. R97/ L - art. R97/XL - art. R97/ XXL		
<i>Emessa da G.Isetti - Presidente</i>		Pag.: 2/4

4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in mm.)	Taglia		Lunghezza (min.) (± 10)	Spessore (± 0.05)
	descrizione taglia	taglia a norma CE		
	M	8	330	0.40
	L	9	330	
	XL	10	330	
	XXL	11	330	

EN 420	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme

EN 374-2	Prova di perdita d'acqua	superata
	Prova di perdita d'aria	superata

EN 374-3		Livello prestazionale di permeazione
	Metanolo	2
	Sodio idrossido 50%	6
	N-eptano	6

EN 388		Livelli di protezione
	Resistenza a abrasione	4
	Resistenza a taglio da lama e strappo	0
	Resistenza alla perforazione	2

Ai fini del rilascio di certificazione di DPI categoria III, i guanti reflexx 97 sono testati con i seguenti composti chimici (normativa EN 374): acido solforico 96%, sodio idrossido 40%, n-eptano e sono testati (normativa EN-388) per la resistenza ad abrasione, per il taglio da lama, per lo strappo e per la perforazione.

I guanti reflexx 97 sono controllati secondo il metodo di campionamento ISO 2859 <AQL 1,5 (livello di ispezione 2 G1) per assenza di fori.



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.

NOTA INFORMATIVA

rev 01 del 04 maggio 2015

Prodotto: reflexx 97 art. R97/ M - art. R97/ L - art. R97/XL - art. R97/ XXL

Emessa da G.Isetti - Presidente

Pag.: 3/4

5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
3. In base ai test effettuati il guanto Reflexx 97 è idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi e secchi per i quali è previsto l'utilizzo dei simulanti A, B, C, D1 e D2 per 30 minuti a 40°C.
Il guanto quindi può venire a contatto con tutte le categorie di alimenti, per esempio con bevande non alcoliche e alcoliche, prodotti della panetteria pasticceria e biscotteria aventi sostanze grasse in superficie; cioccolato, zuccheri e loro derivati, dolciumi aventi sostanze grasse in superficie; frutta intera, fresca o refrigerata, non pelata, frutta in guscio (es castagne, arachidi, mandorle e similari), anche tostata, sbucciata e sotto forma di pasta e crema; ortaggi interi, freschi e refrigerati, non pelati e ortaggi freschi, pelati o in pezzi; grassi e olii animali e vegetali (margarina, burro e altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio); pesci freschi, refrigerati, salati ed affumicati, comprese le uova di pesce, conserve di pesce; crostacei e molluschi; carni di ogni specie fresche, refrigerate, salate affumicate, prodotti trasformati a base di carne (es prosciutto, salame) o sotto forma di pasta o di crema, prodotti a base di carne marinata in mezzo oleoso, conserve di carne; uova intere, tuorlo, albume, liquidi e cotti; latte e bevande a base di latte, yogurt e analoghi, formaggi naturali e formaggi fondenti, formaggi molli e formaggi conservati in mezzo oleoso o acquoso (mozzarella, feta e simili); aceto; alimenti fritti o arrostiti; salse (maionese ed altre emulsioni olio/acqua, mostarde); sandwich, toast, gelati, alimenti congelati e surgelati; cacao in pasta, spezie e aromi in mezzo oleoso (pesto, pasta di curry). In caso di contatto con particolari alimenti e/o in condizioni particolari di utilizzo richiedere al fornitore le informazioni per le specifiche condizioni d'uso.
4. Il prodotto non contiene lattice naturale
5. In rari casi si possono verificare reazioni cutanee transitorie e reazioni di ipersensibilità. In casi di reazione sospendere l'utilizzo. I guanti in nitrile Reflexx 97 sono progettati allo scopo di eliminare le reazioni allergiche associate alle proteine del lattice. L'assenza di polveri consente l'utilizzo del guanto anche alle persone che soffrono di irritazioni causate da allergie all'amido di mais o da una pelle particolarmente sensibile
6. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi, solventi chetonici ed altri aggressivi chimici
7. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
8. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
9. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
10. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 40° C, né inferiore a 10°C



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.	NOTA INFORMATIVA	rev 01 del 04 maggio 2015
Prodotto: reflexx 97 art. R97/ M - art. R97/ L - art. R97/XL - art. R97/ XXL		
<i>Emessa da G.Isetti - Presidente</i>		Pag.: 4/4

- 11. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
- 12. La scadenza è indicata sulla confezione di vendita ed è valida per prodotto debitamente conservato





E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.

DICHIARAZIONE CONTATTO ALIMENTARE rev 00 del 4 maggio 2015

Prodotto: reflexx 97 art. R97/ M - art. R97/ L - art. R97/XL - art. R97/ XXL

Emessa da G.Isetti - Presidente

Pag.: 1/1

DICHIARAZIONE CONTATTO ALIMENTARE GUANTI IN NITRILE REFLEXX 97

Il prodotto:

- reflexx 97 guanti in nitrile felpati R97/ M - art. R97/ L - art. R97/XL - art. R97/ XXL

è certificato secondo la legislazione di riferimento: DPR 777/82 e DM n. 34 del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CE, 2002/72/CE; regolamento 1935/2004/CE, regolamento EU 10/2011 in accordo con la normativa di riferimento: UNI EN 1186 1-15:2003.

In base ai test effettuati* il guanto Reflexx 97 è idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi e secchi per i quali è previsto l'utilizzo dei simulanti A, B, C, D1 e D2 per 30 minuti a 40°C.

	Simulanti secondo DM 21.3.73 e successivi aggiornamenti e modifiche
simulante A	acqua distillata o etanolo al 10% (v/v)
simulante B	acido acetico al 3% (p/v)
simulante C	etanolo al 15% o etanolo al 20% (v/v)
simulante D1	etanolo al 50% (v/v)
simulante D2	olio vegetale (olio d'oliva rettificato)
simulante E	poli ossido di 2,6-difenil-p-fenilene (MPPO)

* DETERMINAZIONI EFFETTUATE:

-Determinazione della migrazione globale sul campione tal quale, in liquidi simulanti (acido acetico al 3%, etanolo al 50%, olio d'oliva rettificato);
-Determinazione della migrazione di coloranti (trasmissione minima) nel liquido di cessione, in liquidi simulanti (acido acetico al 3%, etanolo al 50%, olio d'oliva rettificato);
-Determinazione della migrazione di ditiocarbammati, tiourami e xantogenati nel liquido di cessione, in liquidi simulanti (acido acetico al 3%, etanolo al 50%, olio d'oliva rettificato);
-Determinazione della migrazione specifica di acrilonitrile nel liquido di cessione, in acqua;
-Determinazione della migrazione specifica di mercaptobenzotiazolo nel liquido di cessione, in acqua;

